

独自の技術を活かした
抜群の耐久性と耐蝕性

FRP



TACHIBANA

自然と人のやさしい関係。



株式会社 **タチバナ**

FRPとは

Fiber・Reinforced・Plasticの略でFiber(繊維) Reinforced (強化された) Plastic (プラスチック) のことです。

FRPの特長

- 耐候性、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
- さまざまな形状の製作に対応でき、着色が自由である。
- 軽量かつ、強度的に優れている。

実施例



調味液配合施設



脚(差し込みタイプ)によりフォークリフトでの移動を簡素化し、省スペース化を実現しました



貯水用タンク



貯水用タンク



野外に設置した大切な設備機器を守るFRP製カバー



温泉貯水タンク (保温材入り)



オゾン水ミキシングタンク



輸送用として多用途に用いられます



移動用タンク



かつおモニュメント



弁慶モニュメント

角型タンク KTシリーズ



KT-800



KT-2400(調味用)



KT-3300



【実施例】KT-2400(調味用)

商品名	外寸 (mm) ±10	上部内寸 (mm)	下部内寸 (mm)	高さ外寸(mm) ±10 内寸 外寸	容量 ℓ	セイロ 枚数	蓋外寸 (mm)	蓋内寸 (mm)
KT-120	760 × 570	660 × 470	625 × 435	440	120		790 × 600	785 × 595
KT-250	780 × 780	700 × 700	670 × 670	560	250	11枚	800 × 800	795 × 795
KT-400	830 × 830	735 × 735	700 × 700	795	400	16枚	850 × 850	845 × 845
KT-600	1235 × 810	1125 × 710	1105 × 685	795	600		1250 × 850	1245 × 845
KT-600 II	1150 × 1150	1050 × 1050	980 × 980	655	650		1170 × 1170	1165 × 1165
KT-800	1555 × 810	1450 × 695	1420 × 665	850	820	32枚	1600 × 840	1595 × 835
KT-1000	1375 × 1020	1260 × 905	1210 × 855	1000	1000		1390 × 1040	1385 × 1035
KT-1200	1400 × 1120	1300 × 1020	1250 × 980	1060	1300		1440 × 1150	1435 × 1135
KT-1300(調味用)	1500 × 1500	1355 × 1355	1340 × 1340	750 855	1300	56枚		
KT-1500	1370 × 1370	1240 × 1240	1210 × 1210	1095	1600		1395 × 1395	1395 × 1395
KT-1800(調味用)	1540 × 1510	1370 × 1370	1345 × 1345	1050 1150	1900	84枚	1565 × 1535	1560 × 1530
KT-2000	1520 × 1520	1370 × 1370	1345 × 1345	1200	2000		1530 × 1530	1525 × 1525
KT-2400	1520 × 1520	1375 × 1375	1345 × 1345	1340	2400	104枚	1530 × 1530	1525 × 1525
KT-2400(調味用)	1540 × 1510	1375 × 1375	1345 × 1345	1320 1420	2400	104枚	1565 × 1535	1560 × 1530
KT-3300	1670 × 1670	1500 × 1500	1420 × 1420	1505	3200		1690 × 1690	1685 × 1685
KT-4000	1720 × 1720	1560 × 1560	1508 × 1508	1825	4000		1750 × 1750	1745 × 1745
KT-5500	1970 × 1970	1800 × 1800	1720 × 1720	1835	5500		1980 × 1980	1975 × 1975
KT-8000	2180 × 2180	2010 × 2010	1913 × 1913	2220	8300		2240 × 2240	2235 × 2235
AKT-1050	1840 × 1154	1700 × 1014	1650 × 964	662	1050	コンテナ ボックス/ハット	14個用	
AKT-1300	1840 × 1365	1700 × 1225	1650 × 1175	662	1300		18個用	
AKT-1400	2090 × 1320	1950 × 1180	1900 × 1130	662	1400		20個用	
AKT-1250	1470 × 1180	1330 × 1040	1280 × 990	990 1100	1250	ボックス/ハット	300kgタイプ	
AKT-1900	1680 × 1380	1540 × 1240	1490 × 1190	1051 1160	1900		500kgタイプ	
AKT-2300	1930 × 1470	1790 × 1330	1740 × 1280	1035 1140	2300	コンテナ	27個用	
AKT-2850	2210 × 1490	2070 × 1350	2020 × 1300	1100 1210	2850		27個用	


※KT-3300は蓋タイプ(平型・山型)あり ※KT-4000は蓋タイプ山型のみ

丸型タンク MTシリーズ

※高さを低くしたタンクも製作できます。



MT-300



MT-1500



MT-4000



【実施例】MT-4000

商品名	外寸 (mm) φ ±10	上部内寸 (mm) φ	下部内寸 (mm) φ	高さ外寸 (mm) φ ±10	容量 ℓ	蓋外寸 (mm) φ	蓋内寸 (mm) φ
MT-100	630	554	450	560	100	660	655
MT-200	780	690	585	670	200	810	805
MT-300	855	760	640	815	300	880	875
MT-400	920	820	750	845	400	960	955
MT-550	1010	910	820	945	570	1030	1025
MT-1000-H(平型)	1330	1190	1170	985	1000	1360	1355
MT-1100	1300	1160	1045	1160	1100	1330	1325
MT-1500	1505	1385	1330	1070	1550	1520	1515
MT-2000	1540	1390	1340	1410	2000	1580	1575
MT-2000-H(平型)	1605	1485	1450	1225	2100	1660	1655
MT-3000	1730	1590	1535	1620	3000	1780	1775
MT-4000	1970	1800	1740	1805	4300	1990	1985
MT-5000	2020	1850	1780	1850	4500	2040	2035
MT-6000	2260	2100	2050	1850	5900	2305	2300
MT-6000 II	2260	2100	2040	1845	6100	2305	2300
MT-7000	2260	2100	2050	2175	7100	2305	2300
MT-8000	2260	2100	2050	2410	7900	2305	2300
MT-10000	2600	2420	2370	2330	10000	2630	2625

※高さを低くしたタンクも製作できます。

ローリータンク RTシリーズ



RT-600



RT-1000



RT-1500



【実施例】RT-1500

商品名	外寸(mm) ±10	下部内寸(mm)	高さ(mm) ±10		マンホール(mm)		容量ℓ
			本体外寸	本体+マンホール	内寸	外寸	
RT-200	725×605	640×520	630	695	350	460	200
RT-400	830×830	700×700	795	860	350	460	410
RT-600	1235×810	1105×685	795	860	350	460	600
RT-900	1380×1030	1160×810	950	1015	350	460	870
RT-1000	1375×1020	1210×855	1000	1065	350	460	1000
RT-1100	1380×1030	1360×810	1150	1215	350	460	1040
RT-1200	1400×1120	1250×980	1060	1125	350	460	1300
RT-1500	1370×1370	1210×1210	1095	1195	500	620	1600
RT-2000	1520×1520	1345×1345	1200	1300	500	620	2100

※高さを低くしたタンクも製作できます。

※KT・MTシリーズ全てに対応出来ます。

ゲルコートタンク GTシリーズ



GT-1000 II (キャスター付)



GT-650 1段用




GT-1000 4段用

商品名		外寸(mm) ±10	上部内寸(mm)	下部内寸(mm)	高さ(mm) ±10		容量ℓ	ピットの有無	
					内寸	外寸		有	無
GT-550	1段用	1370×840	1270×740	1200×670	600	700	520	○	○
GT-550	4段用	1370×840	1270×740	1200×670	600	700	520	○	○
GT-650	1段用	1720×995	1600×875	1565×845	450	550	610	×	○
GT-650	4段用	1720×995	1600×875	1565×845	450	550	610	×	○
GT-800	1段用	1640×980	1520×855	1465×815	600	700	740	○	○
GT-800	4段用	1640×980	1520×855	1465×815	600	700	740	○	○
GT-1000	1段用	1670×1130	1560×1015	1510×970	600	700	910	○	○
GT-1000	4段用	1670×1130	1560×1015	1510×970	600	700	910	○	○
GT-1000 II	1段用	1720×995	1590×870	1545×830	700	805	930	○	×
GT-1000 II	4段用	1720×995	1590×870	1545×830	700	805	930	○	×
GT-1000 III	1段用	1690×1220	1570×1090	1500×1030	600	720	960	×	○
GT-1000 III	4段用	1690×1220	1570×1090	1500×1030	600	720	960	×	○
GT-1100	1段用	1775×1225	1645×1095	1580×1035	625	725	1070	○	×
GT-1100	4段用	1775×1225	1645×1095	1580×1035	625	725	1070	○	×
GT-1300	1段用	1825×1465	1685×1345	1605×1265	610	715	1300	○	×
GT-1300	4段用	1825×1465	1685×1345	1605×1265	610	715	1300	○	×
GT-1600	1段用	1980×1376	1820×1216	1765×1185	746	860	1580	×	○
GT-1600	4段用	1980×1376	1820×1216	1765×1185	746	860	1580	×	○
GT-2100	1段用	2180×1525	2040×1385	2000×1350	765	875	2100	○	×
GT-2100	4段用	2180×1525	2040×1385	2000×1350	765	905	2100	○	×

※内面は平滑な特殊樹脂層である為、内容物等を傷つける事なくさまざまな容器としてご使用頂けます。


別注品

規格品以外のご要望があれば、お客様のオリジナル仕様に合わせて設計・製作します。




ホイスト受皿

ホイストのサビ・オイル等の異物混入を防止する



受皿




スコップ

食品関係(味噌・梅肉等)などで幅広く用いられる



75ℓ用台車



マルチキャリア

1台3役(セイロ・75ℓ樽・10k樽)のすぐれもの

商品名	外寸(mm)±10	高さ(mm)
マルチキャリア	710×710	200



2枚用台車

商品名	外寸(mm)±10	高さ(mm)
台車(セイロ・2枚用)	1350×660	850



丸イス

軽くて洗浄も出来る

商品名	上部外寸(mm)±10	下部外寸(mm)±10	高さ(mm)
丸イス	φ320	φ350	440



作業台

商品名	外寸(mm)±10	高さ(mm)
作業台 09-15	900×1500	800
作業台 09-12	900×1200	800



今や漁船の必需品！魚の鮮度を保つ発泡スチロール製クーラーを保護するプロテクションボックス

商品名	外寸(mm)±10	高さ(mm)
スチロール外箱#65	715×390	380
スチロール外箱#100	950×545	480
スチロール外箱#300	1150×730	650



輸送用タンク



貯水タンク



梅酢貯蔵タンク



ホース掛け

ホースをきれいに収納
床に直接置かないのでカビ対策に最適



FRPガス板

従来木製のガス板で使用されていたが
FRP製にする事によって軽くて丈夫で衛生的



マルチワゴン


テーブル面の表裏反転可能
テーブル高さ調節・段追加も出来ます

商品名	外寸(mm)±10	高さ(mm)
マルチワゴン	465×720	815


押しフタ

(取手ひも付)

KTシリーズ



角型




角型補強付

商品名	底面R部上 (mm) ±5	底面より1/3 (mm) ±5	底面より1/2 (mm) ±5
KT-250 押しフタ	670×670	680×680	685×685
KT-400 押しフタ	700×700	710×710	720×720
KT-600 押しフタ	1105×685	1110×695	1115×700
KT-600 II 押しフタ	980×980	1005×1005	1015×1015
KT-800 押しフタ	1420×665	1430×675	1435×680
KT-1000 押しフタ	1210×855	1225×870	1235×880
KT-1200 押しフタ	1250×980	1265×995	1275×1000
KT-1500 押しフタ	1210×1210	1220×1220	1225×1225
KT-2000 押しフタ	1345×1345	1355×1355	1360×1360
KT-2400 押しフタ	1345×1345	1355×1355	1360×1360
KT-3300 押しフタ	1420×1420	1445×1445	1460×1460
KT-4000 押しフタ	1510×1510	1525×1525	1535×1535
KT-5500 押しフタ	1720×1720	1745×1745	1760×1760

※荷重により厚み・補強の設計が変わります

MTシリーズ



丸型



丸型補強付

商品名	底面R部上 (mm) φ ±5	底面より1/3 (mm) φ ±5	底面より1/2 (mm) φ ±5
MT-100 押しフタ	φ450	φ485	φ500
MT-200 押しフタ	φ585	φ620	φ635
MT-300 押しフタ	φ640	φ680	φ700
MT-400 押しフタ	φ750	φ775	φ785
MT-550 押しフタ	φ820	φ850	φ865
MT-800 押しフタ	φ950	φ985	φ1000
MT-1000 押しフタ	φ1045	φ1085	φ1105
MT-1000H 押しフタ	φ1170	φ1175	φ1180
MT-1500 押しフタ	φ1330	φ1350	φ1360
MT-2000 押しフタ	φ1340	φ1355	φ1365
MT-2000H 押しフタ	φ1450	φ1460	φ1465
MT-3000 押しフタ	φ1535	φ1555	φ1565
MT-4000 押しフタ	φ1740	φ1760	φ1770
MT-5000 押しフタ	φ1780	φ1805	φ1815

セイロ洗い桶

商品名	外寸(mm) ±10	内寸(mm) ±10	高さ(mm) ±10
セイロ洗い桶	880×880	800×800	252

防水・防蝕工事

用途に合わせた設計を致します。お気軽にご相談下さい。



【エポキシ樹脂・MMA（メタクリル樹脂）・ミルクリート材】
各種工場・倉庫などで耐久性が求められる床に機能を発揮します。
また、耐酸性・耐アルカリ性に優れている為、食品工場・厨房等のコンクリート床の保護に最適です。

【エポキシ樹脂】

- コーティング工法：軽歩行の作業場、あるいは防塵の床に適しています。
- ガラス繊維入り工法：フォークリフト等の重走行の作業場の床に適しています。

【MMA（メタクリル樹脂）】

速硬化型樹脂なので工期短縮が可能です。（補修・改修工事にも最適です。）
低温硬化型樹脂なので冬期施工はもちろんのこと、-30℃の冷凍庫でも低温下
のまま施工が可能です。

【ミルクリート材】


- 卓越した長期耐久性
ポリウレタ樹脂、ポリウレタン樹脂、コンクリート、セラミックスの特長を融合した
緻密で強固な塗膜は、一般的な塗床材にはない多角的な耐久性を併せ持っ
ています。強力な接着力で下地コンクリートとほぼ一体化し、長期間にわたって軀
体を保護します。



【ポリエステル樹脂】

耐久性・耐酸性・耐アルカリ性に優れている。防水層を形成させるため、防水性・防
蝕性を求められるコンクリート槽・トラッ
クの荷台などの保護に機能を発揮します。

オプション・加工品 用途に合わせた加工もお気軽にご相談下さい。



脚を取付ける事で、より完全に近い排水が可能。



脚（差し込みタイプ）取り付けにより反転も可能、リフト走行時の安定性も実現。



中が見えるアクリル窓付



水量が分かる様にメモリ（目安）の取付けも可能。

排水用品



※その他部品も用意しています。お気軽にご相談下さい。

排水ピット



※取り付け部品により高さを低くすることが可能です。

商品名	寸法 mm	高さ mm
角200	200×200	MAX
角235	235×235	130
角295	295×295	280
角370	370×370	97
		330

商品名	寸法 mm	高さ mm
丸170	170	MAX
丸240	240	155
丸240-II	240×230	110
丸375	375	220
		270

マンホール



商品名	寸法φ	高さ (mm)
丸型マンホール(小)	350	65
丸型マンホール(大)	500	100



商品名	寸法 (mm)	高さ (mm)
角型マンホール	575×765	100

FRP

自然と人のやさしい関係。



株式会社 **タチバナ**

本 社 〒646-0216 和歌山県田辺市下三栖11-19
TEL.0739(34)0111 FAX.0739(33)0551
東京営業所 〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎1-9-1-301D
TEL.048(922)8777 FAX.048(922)8770
九州営業所 〒849-0903 佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉2060-7
九 州 工 場 TEL.0952(37)7027 FAX.0952(37)7028
四 国 工 場 〒781-0111 高知県高知市池字堀越402-1
TEL.088(802)5536 FAX.088(802)5537